

**VERSÃO****A****COMANDO DA AERONÁUTICA****EXAME DE SELEÇÃO AO ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO AO OFICIALATO
(EAOF 2009)****ESPECIALIDADE: AUXILIAR ODONTOLÓGICO - STO****LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO.**

- 1 – Este caderno contém 01 (um) tema para Redação, 01 (uma) prova de Língua Portuguesa composta de 20 (vinte) questões objetivas numeradas de 01 (um) a 20 (vinte), 01 (uma) prova de Regulamentos composta de 20 (vinte) questões objetivas numeradas de 21 (vinte e um) a 40 (quarenta) e 01 (uma) prova de Especialidade composta de 20 (vinte) questões objetivas numeradas de 41 (quarenta e um) a 60 (sessenta). Confira se todas as questões estão perfeitamente legíveis. Sendo detectada alguma anormalidade, solicite ao fiscal de prova a substituição deste caderno.
- 2 – Verifique se a “VERSÃO” da prova e a “ESPECIALIDADE” constantes deste caderno de questões conferem com os campos “VERSÃO” e “ESPECIALIDADE” contidas em seu Cartão-Resposta.
- 3 – Não se comunique com outros candidatos, nem se levante sem autorização do Chefe de Setor.
- 4 – A prova terá a duração de 4 (quatro) horas acrescidas de mais 20 (vinte) minutos para o preenchimento do Cartão-Resposta.
- 5 – Assine o Cartão-Resposta e assinale as respostas, corretamente e sem rasuras, com caneta azul ou preta.
- 6 – Somente será permitido retirar-se do local de realização das provas após decorridas 2 (duas) horas depois do início das provas. O Caderno de Questões só poderá ser levado pelo candidato que permanecer no recinto até o horário determinado oficialmente para o término da prova.
- 7 – A desobediência a qualquer uma das determinações constantes no presente caderno e no Cartão-Respostas poderá implicar a anulação da sua prova.

AGENDA (PRÓXIMOS EVENTOS)

DATA	EVENTO
até 25/03/2009	Divulgação das provas aplicadas e dos Gabaritos Provisórios (Intraer).
até 27/03/2009	Preenchimento da Ficha Informativa sobre Formulação de Questão (FIFQ).
até 22/04/2009	Divulgação do resultado das Redações.
até 24/04/2009	Preenchimento do formulário de recurso para a Prova de Redação.
até 27/04/2009	Divulgação dos Gabaritos Oficiais e dos pareceres sobre as FIFQ, ou comunicação da inexistência das mesmas.
até 12/05/2009	Divulgação dos resultados finais das Redações.
até 14/05/2009	Divulgação dos resultados obtidos pelos candidatos nas provas escritas dos Exames de Escolaridade e de Conhecimentos Especializados, bem como dos classificados convocados para a Concentração Intermediária (por especialidade).
25/05/2009	Concentração Intermediária, das 9h às 11h (Horário Local).



ESPECIALIDADE

41) São pacientes de alto risco para infecção no consultório odontológico, **EXCETO** os (as)

- a) profissionais da área de saúde.
- b) portadores de próteses cardíacas.
- c) soropositivos para HBV e HIV.
- d) crianças menores de dois anos de idade.**

RESOLUÇÃO: Livro THD e ACD: Odontologia de Qualidade

É incorreto afirmar que as crianças menores de dois anos de idade são pacientes de alto risco para infecção no consultório odontológico (Capítulo 7, Item 5.3, Pag 103)

42) Com relação a limpeza e desinfecção dos equipamentos e superfícies, é **incorreto** afirmar que os (o)

- a) glutaraldeídos, quando usados na concentração de 2% e durante 12 a 15 minutos, têm ação desinfetante.
- b) glutaraldeídos têm longo potencial de desinfecção, podendo ser trocados a cada 15 dias.**
- c) álcool a 70% deve ser esfregado nos equipamentos com uma gaze estéril por pelo menos 1 minuto.
- d) hipoclorito de sódio a 1% é considerado um dos melhores agentes desinfetantes para a Odontologia.

RESOLUÇÃO: Livro THD e ACD: Odontologia de Qualidade

É incorreto afirmar que os glutaraldeídos têm longo potencial de desinfecção, podendo ser trocados a cada 15 dias. Os glutaraldeídos não possuem longo potencial de desinfecção, devendo ser trocados, pelo menos, a cada 4 dias (Capítulo 7, Item 5.3, Pag 112)

43) Marque a alternativa correta.

- a) Radiação primária é aquela emitida pelo cabeçote do aparelho de RX em todas as direções.
- b) Radiação por escape é aquela emitida pela face do paciente após receber o feixe primário.
- c) Tanto a radiação primária quanto a secundária poderão atingir o profissional que estiver executando a tomada radiográfica.
- d) Radiação secundária são radiações emitidas pela face do paciente após receber o feixe primário.**

RESOLUÇÃO: Livro ACD Auxiliar de consultório dentário.

A alternativa D está correta, como justificada no cap. 11 página 78.

44) Marque a alternativa correta.

- a) Os RX são acumulados no organismo, provocando sérios danos aos tecidos.
- b) Os tecidos musculares são mais afetados pela radiação do que o sangue.
- c) A radiodermite é uma consequência grave nos profissionais que têm o hábito de segurar o filme na boca do paciente.**
- d) Não existe relação direta entre a extensão do dano e a radiação total absorvida pelo paciente.

RESOLUÇÃO: Livro ACD Auxiliar de consultório dentário.

A alternativa está correta, já que a radiodermite é uma consequência grave nos profissionais que têm o hábito de segurar o filme na boca do paciente. Ela pode ser classificada em grau 1,2 ou 3, de acordo com sua gravidade. (Cap 11 pagina 79).

45) Com relação ao cimento de fosfato de zinco, marque a alternativa correta.

- a) A manipulação deve ser realizada sobre superfícies com a mesma temperatura do ambiente.
- b) As quantidades de pó e líquido podem ser ajustadas de acordo com a consistência final desejada para cimentação.
- c) A exposição do líquido à umidade do ambiente causa diminuição do tempo de presa.**
- d) O tempo total de manipulação é de 2 minutos.

RESOLUÇÃO: Livro THD e ACD: Odontologia de Qualidade

É correto afirmar que a exposição do líquido à umidade do ambiente causa diminuição do tempo de presa (Capítulo 26, Item 5.6, Pag 381).

46) Analise as assertivas abaixo e assinale a opção correta.

- I. Os alginatos são passíveis de sofrer alterações dimensionais como a sinérese e a embebição.
- II. Os hidrocolóides reversíveis são materiais de moldagem que apresentam excelente precisão.
- III. O vazamento dos moldes confeccionados de polissulfeto pode ocorrer em até 4 horas após a moldagem.
- IV. Na manipulação dos gessos, a água deve ser colocada sobre o pó.

São corretas

- a) I, II e III.**
- b) I, III e IV.
- c) I e III.
- d) II e IV.

RESOLUÇÃO: Livro THD e ACD: Odontologia de Qualidade

É correto afirmar que os alginatos são passíveis de sofrer alterações dimensionais como a sinérese e a embebição (Capítulo 26, Item 5.6, Pag 389).

É correto afirmar que os hidrocolóides reversíveis são materiais de moldagem que apresentam excelente precisão (Capítulo 26, Item 5.6, Pag 392).

É correto afirmar que o vazamento dos moldes confeccionados de polissulfeto pode ocorrer em até 4 horas após a moldagem (Capítulo 26, Item 5.6, Pag 397 e 398).

É incorreto afirmar que na manipulação dos gessos, a água deve ser colocada sobre o pó. O pó deve ser colocado sobre a água (Capítulo 26, Item 5.6, Pag 392).

47) Com relação ao amálgama, marque a alternativa **incorreta**.

- a) Se a mistura ficar muito brilhante, é sinal de que houve uma supertrituração.
- b) Se a mistura ficar fosca, pode ser que a massa tenha ficado subtriturada.
- c) Caso não seja condensado na cavidade, aos 10 minutos o amálgama pode atingir uma perda de 50% na sua resistência.**
- d) A brunidura pré-escultura tem como objetivos reduzir as infiltrações e a corrosão do amálgama.

RESOLUÇÃO: Livro THD e ACD: Odontologia de Qualidade

É incorreto afirmar que caso não seja condensado na cavidade, aos 10 minutos o amálgama pode atingir uma perda de 50% na sua resistência. A perda de 50% de resistência ocorre aos 6 minutos (Capítulo 26, Item 5.6, Pag 403).

48) Sobre a aplicação tópica de flúor, marque a alternativa correta.

- a) **Fluoreto de sódio a 0,2% é utilizado para bochechos semanais ou quinzenais.**
- b) Uma das vantagens do flúor em forma de verniz é a liberação rápida de fluoreto.
- c) Fluoreto de sódio a 0,05% é utilizado para uso caseiro, com bochechos semanais.
- d) O flúor na água de abastecimento é considerado pela OMS (Organização Mundial de Saúde) um método não muito eficiente, pouco econômico.

RESOLUÇÃO: Livro ACD Auxiliar de consultório dentário.

A alternativa A está correta, pois a concentração de 0,2% de flúor é utilizada para bochechos semanais ou quinzenais. (Cap 13 página 103)

49) A remoção mecânica da placa bacteriana constitui-se no método mais eficaz para o controle das doenças cárie e periodontal. O controle químico da placa bacteriana não substitui o mecânico. No entanto, o uso desses produtos auxiliares pode ser importante em determinadas situações. Marque a alternativa em que está indicado o controle químico da placa bacteriana.

- a) Pacientes portadores de tumores na cavidade bucal.
- b) Pacientes idosos que usam prótese total.
- c) Pacientes especiais e crianças menores de 3 anos.
- d) **Pacientes que foram submetidos a cirurgias periodontais.**

RESOLUÇÃO: RESOLUÇÃO: Livro THD e ACD: Odontologia de Qualidade

A alternativa D correta e justificada no cap 16 página 202.

50) Os equipamentos odontológicos possuem funções específicas, sendo projetados, dependendo de sua função, visando ao conforto do paciente e à ergonomia para o profissional. Entre os equipamentos odontológicos, o equipo se caracteriza por

- a) **ser o local onde o cirurgião-dentista apoiará os instrumentos necessários para a realização dos diversos procedimentos nos pacientes.**
- b) ser composto pela cuspeira e sugadores de saliva, podendo ter também uma seringa tríplice adicional.
- c) ser a cadeira usada pelo profissional durante o atendimento ao paciente.
- d) ter como função acomodar o paciente que irá receber o tratamento odontológico.

RESOLUÇÃO:

A alternativa correta é “a) ser o local onde o cirurgião-dentista apoiará os instrumentos necessários para a realização dos diversos procedimentos nos pacientes”. Conforme capítulo 15, página 107, da referência bibliográfica DOS SANTOS E COIMBRA- ACD Auxiliar de Consultório Odontológico.

51) Sobre os sistemas de sucção, marque a alternativa correta.

- a) Os sistemas de sucção podem ser de baixa, média ou alta potência, sendo que a bomba a vácuo é considerada de média potência.
- b) Os sugadores de média potência são ligados ao ar do compressor e por isso não correm risco de entupimento com resíduos maiores.
- c) Os sistemas de alta potência são os mais eficientes e dificilmente provocam lesões nos tecidos bucais.
- d) **Uma das vantagens dos sugadores de alta potência em relação aos de baixa é que proporcionam uma drenagem mais eficiente do líquido sugado.**

RESOLUÇÃO: Livro THD e ACD: Odontologia de Qualidade

A alternativa D está correta. (Cap 12 página 168)

52) Os instrumentais odontológicos podem ser divididos em: instrumentais para exame clínico e instrumentais para procedimentos. Ambos têm como função possibilitar ao cirurgião-dentista realizar atividades operatórias nas diversas especialidades odontológicas. O Auxiliar de Consultório Dentário (ACD) deve ter conhecimentos desses instrumentais, a fim de montar as bandejas de acordo com as necessidades do tratamento a ser realizado. Quais são alguns instrumentais para procedimentos a serem usados em diversas especialidades?

- a) Espelho, sonda exploradora e pinça para algodão.
- b) Espelho, espátula nº 24 F e placa de vidro.
- c) Carpule, pote dappen e cubas metálicas.**
- d) Espelho, sonda exploradora e placa de video.

RESOLUÇÃO:

A justificativa para alternativa correta: questão “c) carpule, pote dappen e cubas metálicas.”. São instrumentais para procedimentos, conforme capítulo 16- Instrumentais Odontológicos, páginas 113 e 114, da referência bibliográfica ;Dos Santos e Coimbra. Auxiliar de Consultório Dentário.

53) Os fórceps são os instrumentos responsáveis pela extração dos elementos dentários. O seu desenho irá determinar para qual ou quais elementos estão indicados.

De acordo com o que foi exposto, marque a alternativa correta.

- a) Fórceps 18L é utilizado para os molares superiores direitos.
- b) Para primeiros e segundos pré molares, o fórceps 150 é o mais indicado.**
- c) Fórceps nº01 é o mais indicado para primeiros molares.
- d) Para elementos dentários com coroas destruídas, o fórceps 18R é o mais indicado.

RESOLUÇÃO: Livro ACD Auxiliar de consultório dentário.

alternativa B está correta (cap 15 página 129)

54) De acordo com a consolidação das normas para procedimentos nos Conselhos de Odontologia, compete ao auxiliar de consultório dentário supervisionado por um cirurgião-dentista:

- I – orientar os pacientes sobre higiene bucal e controlar o movimento financeiro em consultório odontológico.
- II – exercer atividade de forma autônoma e realizar procedimentos operatórios de profilaxia e de higiene bucal em pacientes.
- III – marcar consultas, revelar e montar radiografias intra-orais.

Das afirmativas, somente

- a) I e III são corretas.**
- b) II e III são corretas.
- c) II é correta.
- d) III é correta.

RESOLUÇÃO: Resolução CFO-63/2005

Item I- É verdadeiro afirmar que compete ao auxiliar de consultório dentário no artigo 20 das letras “a” e “e”. do capítulo V ,na página 5,da resolução do CFO-63/2005.

Item III- É verdadeiro afirmar que compete ao auxiliar de consultório dentário no artigo 20 das letras “b e”f” do capítulo V, na página 5 da resolução do CFO-63/2005.

55) A administração do consultório dentário pressupõe coordenação de elementos materiais e pessoais que visam à obtenção de uma produção eficiente. Cabe ao cirurgião-dentista se preocupar com a parte clínica, deixando para o auxiliar de consultório dentário todas as outras responsabilidades. Entre algumas dessas funções do auxiliar é correto afirmar que ele deve evitar

- a) receber qualquer valor em dinheiro proveniente do pagamento de orçamentos executados.
- b) emitir qualquer tipo de recibo no consultório dentário, pois esse procedimento cabe ao cirurgião dentista.
- c) marcar pacientes desconhecidos nos primeiros e últimos horários.**
- d) introduzir pacientes de emergência nos intervalos entre consultas agendadas .

RESOLUÇÃO:

Alternativa correta :”c) evitar marcar pacientes desconhecidos nos primeiros e últimos horários”.Conforme capítulo 5- Administração de Consultório Dentário, página 18 e 19, da referência bibliográfica : DOS SANTOS ;COIMBRA- ACD Auxiliar de Consultório Dentário.

56) Assinale a alternativa correta.

- a) A maxila possui um corpo e quatro processos: zigomático, palatino, parietal e alveolar.
- b) São músculos mastigadores: temporal, masseter, pterigóideo lateral (externo) e pterigóideo medial (interno).**
- c) A mandíbula é constituída por corpo, sínfise e dois ramos descendentes.
- d) O processo coronóide da mandíbula é ligado ao osso temporal pela articulação têmporo mandibular (ATM).

RESOLUÇÃO: Livro ACD Auxiliar de consultório dentário.

É correto afirmar que são músculos mastigadores: temporal, masseter, pterigóideo lateral (externo) e pterigóideo medial (interno) (Capítulo 7, Item 5.8, Pag 30).

57) Define-se como primeiros socorros de urgência os cuidados imediatos proporcionados ao indivíduo acidentado ou acometido de mal súbito. Frequentemente, pacientes em consultórios odontológicos são acometidos por desmaios ou lipotimia e necessitam de intervenção dos profissionais que os assistem. Frente às manobras que devem ser executadas a pacientes que estão em um quadro de lipotimia ou desmaio, é correto afirmar :

- a) deve-se erguer a cabeça da vítima ; este procedimento libera as vias aéreas superiores em poucos minutos esta sensação desagradável desaparece.
- b) estando a vítima sentada , uma boa maneira é se lhe abaixar a cabeça e pedir que faça esforço para erguê-la, então o socorrista impede que isto aconteça fazendo pressão com sua mão sobre o osso occipital da vítima.**
- c) acione o resgate, não faça nenhuma manobra, deixe a vítima sentada e quieta que em poucos minutos ela voltará ao normal.
- d) com o paciente deitado pressione seu tórax; este procedimento auxilia a ventilação e conseqüentemente a oxigenação.

RESOLUÇÃO:

A resposta correta é -”b)estando a vítima sentada , uma boa maneira é se lhe abaixar a cabeça e pedir que faça esforço para erguê-la, então o socorrista impede que isto aconteça fazendo pressão com sua mão sobre o osso occipital da vítima. . De acordo com a referência bibliográfica THD e ACD Odontologia de Qualidade, em seu capítulo 8 -Primeiros Socorros, páginas 132 e133.

- 58) A contaminação dos pacientes e dos profissionais em consultório odontológico se dá de duas maneiras: contato direto e transmissão indireta. Quais são as formas de contaminação por transmissão indireta?
- a) Lesões, sangue, aerossóis de gotículas de saliva.
 - b) Sangue, saliva, objetos contaminados.
 - c) Gotículas de secreção, objetos contaminados, aerossóis de sangue ou saliva.**
 - d) Lesões, aerossóis da refrigeração da caneta de alta-rotação, secreção.

RESOLUÇÃO:

A alternativa correta :”c) Gotículas de secreção, objetos contaminados, aerossóis de sangue ou saliva.” Todas são formas de contaminação por transmissão indireta, conforme capítulo 8 - Biossegurança, página 43, da referência ACD Auxiliar de Consultório Dentário.

- 59) Com relação à prótese dentária, marque a alternativa correta.

- a) Coroa metalo-plástica é totalmente metálica com uma face estética.**
- b) Um tipo de metal precioso utilizado para confecção de coroas é o Duracast.
- c) Coroa de jaqueta é aquela que recobre somente uma das faces do dente.
- d) Ponte fixa é aquela que substitui somente um elemento.

RESOLUÇÃO: Livro ACD Auxiliar de consultório dentário.

A alternativa A está correta, como justificada no cap 12 página 93, podendo esta faceta ser em resina ou porcelana.

- 60) Com relação ao atendimento dos serviços de prótese, marque a única alternativa que não representa função do ACD (Auxiliar de Consultório Dentário).
- a) Controlar o estoque de materiais, como gesso e alginato.
 - b) Vazar o gesso nos moldes.
 - c) Instruir o paciente quanto às etapas de confecção da prótese.
 - d) Fazer a moldagem da cavidade bucal do paciente.**

RESOLUÇÃO: Livro ACD Auxiliar de consultório dentário.

A alternativa D está incorreta, pois a moldagem da cavidade bucal do paciente é feita pelo cirurgião dentista (Cap 12 página 95)